Smithsonian Institute — future!

Lindheimer Plants 1845–1848

						Paid
Set No. 1	Sir Wm Hooker	Kew	no	470	$37.00	Nov. 1850
2	H.B. Fielding			458	36.00	Febr. 1851
3	British Museum			457	36.00	Octob 1851
4	Webb of Paris			457	36.00	Febr. 1851
5	~~A. J. Shuttleworth~~	~~Bern~~ ~~A. Braun~~		447	35.50	A. v. Jansange Nov 1855
6	C. W Short,	Louisville		455	36.50	Jan 18th 1850
7	B. D Greene	Boston		454	36.50	April 1850
8	Wm S. Sullivant	Columbus O.		450.	~~36.00~~ 35.00	April 29 1850
9	Prof Bernhardi,	Erfurt		407	32.00	A. Braun in Nov 1855
10	Klenze,	Laubach		398	31.50	
11	Rudolf v. Roemer.	Neumark Dresden		395	31.50	
12	Loudet,	Carlsruhe		384	30.50	A. Braun in Nov 1855
13	Unger,	Gratz		390	31.00	
14	Paris	Museum		425	34.00	
15	A. Braun,	Prof Freiburg		422	——	
16	S. B. Mead	Augusta Ill.		419	32.00	1845 $2.88. May 19. 10– / 47 3. = Sept 19 5 / 48 5. = Jan 50 2.50 paid all
17	G. Watson Taylor.			376	30.00	Octob 1851
18	Dr F. Roemer?	Braun		351.	28.00	A. Braun 1855
19	~~John~~ S. F. Carey,	New York		449	36.00	April 1850
20	Leman,	90 Pineestreet London		372	29.50	Nov. 1850
21	Dr Saunders	Wandsworth		368	29.00	Nov. 1850
22	A. Gray	for Bentham		362	29.00	April 1850
23		A. Braun		353.	28.00	
24		A. Braun	1855	349.	27.50	
25		A. Braun		346	27.50	
26	Prof Harvey,	Dublin		454	36.50	April 1850
27	D. A. Lowell.	Boston		483	38.50	April 1850
28	~~Prof P. Cleaveland~~	Smithsonian ~~Bowdin College, Brunswick Maine~~		453	36.50	April 1850
29	E Durand,	Philadelphia		458	36.00	Jan 19 1850
30	~~Boisier~~ ~~J. Carey~~	~~N York~~ ~~Smithsonian Institute~~ 90 Pinestr.		438.	35.00	Febr. 1851
31		Gray		359	28.00	Octob 1851
32		Gray	sent to England by him	315	25.00	
33		Gray		315	25.00	
34		Gray		315	25.00	
35		Gray		315	25.00	
				1083	—	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

1845 – 1848

Sel No 36		315		
37	Not here Pers 1851	315		
38		315		
39	~~Receipts~~ to Gray — Cyphin to Stevens London	315		
40	Gray (for Paris).	315	Octob 1851 at 85.	$15.75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Lindheimers plants 1843 & 1844

Rd No 1.	Hooker	numbers	318	℔ 25.44	April 1846	25.44
2	Fielding		318	25.44	"	25.44
3.	Br. Museum		318	25.44	"	25.44
4	Weble		317	25.36	"	25.36
5	Shuttleworth		314	25.12	Oct. 1846	25.12
6	Short		311	24.88.	June 1845.	24.85
7	Greene		302	24.16	Dec. 1845.	24.16
8	Sullivant		296	23.68	July 1845.	23.68
9.	Bernhardi		290	23.20	Dec 1846	23.20
10	Klenze		281	22.48	"	22.48
11	v. Roemer		267	21.36	"	21.36
12	Loudet		250	20. —	"	20
13	Unger		237	18.96	"	18.96
14	Paris Museum		227	18.16	"	18.16
15	A. Braun		224	—		
16	Mead		214	17.12	Sept 44 & May 1845 +2.88 which are carried over	17.12
17.	Boissier	A Br	207	16.56	? Gehalt an A. Br.	
18	Buchinger	A Br	200	16. —	? bezahlt der Rest	
19	J. Carey		190.	15.20	Dec. 1845	15.20
20	Leman		186.	14.88	April 1846	14.88
21	Saunders		169	13.52	"	13.52
22		Engl	161	12.88	"	12.88.
23	Dr Taylor	A Br	153.	12.24		
24		A Br	149	11.92		
25		A Braun	146	11.68		
26	Oakes		138	11.04	July 1846	11.04
27	Lowell		132	10.56	"	10.56
28	Cleveland		126	10.08	"	10.08
29	Durand		125	10. —	Aug. 1846	10.00
30	S. T. Carey		125	10. —	July 1846.	10.00
				516.96.		

Von Braun noch keine Rechnung über No 17. 18. 23. 24. 25. = ℔ 68.40. (Jan 1850)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

From Gray for Lindheimer, according to my Cash acc^t

Dec. 1845. $40.63 Greene & Carey

June 22 47. 23.50 Baker, Clavelat & Carey 31.12 against 7.37 Expenses which Lindheimer must bear

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Compositæ Lindheimeriana Gray – Dec 1846

Continued

No. 60 (1846) Hymenopappus corymbosus.
" 55 "
" 358 (1845) } Actinella scaposa.
" 110 (1846) A. linearifolia.
53 " Marshallia cæspitosa, var. foliosa, subramosa.
" 436 (1845) Artemisia candata.
" 471 " " ? or Lewisii ?
" 437 " Senecio Riddellii
" 49 (1846) " aureus Balsamitæ var.
" 57 " Lessia mutans, no doubt.
" 50. Approx. – The heads are much larger than in my original specimen (Berlandier) of A. gracilis, Lab. – but decidedly larger than in some of A. humilis proper.
" 62 (") Pinaropappus roseus. Less! It must be showy – We must have it in cultivation.
" 362 (1845) Coreopsis tinctoria
363. C. Drummondii probably.

" 422 (1845) Plantago aristata S (muticus)

" Plantago pusilla. Galveston Mr. 1843."
= P. angustata, n. sp.
N.B. Est P. heterophylla. Austt, Arkans. Capsula pleiosperma!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

number / year, 318 / 1845 — April 1847 — Sp. — 14

Sämling v. 1847. & 1848. — neept p. — 1845

319	Clematis Drummon	318/45	40	C.	349		413. 240		40
320	Ranunculus	2/46	20		354	Sida filiculis	506. 237		40
321	Delphinium	1. 317	23		355	Melochia	505	257	40
322	Berberis	292. 3.	40		356		414. 258		40
323	Streptanthus	5.	15 (18 C)		357	Utis populifolia	323	21.	40
324	Erys. arkans.	306. 4.	40		358	V. aestiv var	493. 98.		40
325	Vesicar.	7. 13		30	359	Negundo	511. 23. 252		40
326	V.	9.		30	360	Gulphimia		391	30
327	V.		305	10	361	Aesculus Davia	24		15
328	V.	301. 302		40	362	Hugnadia	156. 253.		30
329	V.		304	16	363	348	248. 514. 123		40
330	V.	8. 11. 12		30	364	~~Celastrus~~	407. 229.		40
331	V. gracilis	299. 10		40	365	Rhamn. texens.	405. 158		40
332	Polanisia	231. 421. 420.		30	366	Condalia 538			
333	Polygala	337. 500		10	367	Dol	31. 263.		40
334	Tonidium	82		30	368	Galart	265		12
335	Paronychia Lindheimeri	233	477	40	369	Gal.	264		20
336	Stellaria	234. 96.		30	370	G.	179. 266.		15
337	Linum rapestre	17.		40	371	Sesbania macrocarpa	261	498	40
338	L. multicaule	19. (462.)		40	372	Porlier cuspidata	340	29.	40
339	L. bryoides	278		30	373	Os. floribs	342. 157		40
340	Geranium	307	20.	6	374	Eysenhardtia	499. 402. 268.		40
341	Oxalis vespert.	457.		10	375	Dalea Caviflora	341	341. 267	40
342	Kallstroemia max		250	40	376	D.		496	30
343			94	40	377	D. Cerris	366	276. 27.	40
344	Rhus copallina var.		243	30	378	Sophora affinis	365. 275. 26.		40
345	Rh. cop.		243.	25	379	S. sericea	332.	25	40
346	Rh. tox. var parviflis	245. 401.		10	380	Cassia mollis	508. 260		40
347	Rh.		155	30	381	C. vespertina	338 509	259.	40
348	Malva pedata	410. 119		40	382	Alysonia glandulosa	bl. 262	333	40
349		503. 148. 242		40	383	Mimosa !	497	169. 269	25
350	Abutilon Texense	415. 507	239.	40	384		(270) 33.		25
351	~~Sida filiculis~~ Abutilon	~~506. 237~~ 504	238	40	385	Desmanthus Gatchyloby	149 271		40
352	Malva	241		18	386		32		15
					387	Prunus	46		20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

388 Prunus Texana 154. 316. 274. 30 423 Belamcanda texana ~~Euphorbia pinetorum~~ 161. 192 40

389 . . 337 30 424 Lindheimera texana 52 20

390 Oenothera Missouriensis 271. 255. 41. 15 424 Eupatorium pinnatifid. 346 51 40

391 O. biloba 36. 30 425 Parthenium Hysterophorus 430. 54. 30

392 O. serrulata pel lat. 38. 25 426 Iva 207 40

393 O. ser. pinnipel. 454. 37. 40 427 Ambrosia artem 204 40

394 Ludwigia natans 151. 339. 30 428 A. coronopifol. aspera fl. min. 205 40

395 Mengelia 518. 273. 143. 40 429 A. mon. var gracilis 206 20

396 Sicyos angulata 289 30 430 Tetragonotheca texana 48 30

397 159. 359. 40 431 Gymnopsis uniseriatis 197 352 40

398 Cucumis perennis 273. 160. 25 433 Bamattia calva 142 490 432 30

399 Cucurbita 472 360 20 433 Viguiera (1845 no Mo) 203 40

400 Lagenaria 361. 474 13 434 Bidens 193 40

401 Cereus pectinatus 281. 45. 11 435 Liatris texana 345 142. b. 25

402 Eryngium Leavenworth 510 343. 366. 40 436 Agassizia suavis 351. 59 40

403 327. 363 30 437 Hymenopappus corymbosus 60 30

404 Atriplex americana 43. 25 438 Achillea ceropsis 358 55 30

405 Viscum 523 100. 25 439 Artemisia 208 40

406 Fedia 66. 12 440 A. 471 25

407 Vernonia Lindheimeri 353 40 441 A. ludovic fol. lat. entiro-serratum. 211 40

408 Clavigera 438 191 40 442 A. ludovic fol. angust. supra glabris 210 30

409 Kuhnia eupat var 521 & Mo Mo 40 443 A. 209 20

410 K. eup. var. 433 199 40 444 Senecio Balsamitæ 49 25

411 Brickellia cylindracea 439 10 445 Leoria nutans 57. 25

412 Eupatorium agentifolium 305. 40 446 Aplopappus humilis var 50. 20

413 Aphanostephus ramos. 356. 435 63 40 447 Pinaropappus roseus var albus 359. 62. 40

414 Kuntzia bellidifol 61 360 40 448 Lobelia texensis 342 24

415 Gymnopappus corymb. 440 195 40 449 Spiralaria No Mo 65 40

416 Solidago 194 22 450 Diospyros ♂ 126. 40

417 Gnaphalium lanceolatum 196 25 451 D. ♀ 126. 40

418 Chrysopsis camosens 350 40 452. D. fem 270. 126. 40

419 Pluchea 198 30 453 Bolivania 218 (223. 6) 40

420 Filaginopsis multicaulis 103 40 454 B. var. minor. 383. a. 20

421 200. 40 455 Asclepias linifolia fenster 348. 25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

356	Aventes viridifl		343	30	491			378.	15
357	Ac. paniculata	272 (91 v. Gray)	345	13	492	Sontell. versicolor		146	22
358	Metastelma barbigerum	349.	190	40	493	Trichosphaere	372 intermedia	81. cal. hirsut	40
359	Roulinia Lindheimeri E. = Gonolobus uncifer in Scheele	352		40	494			80. (465) cal. glab.	30
360	Gonolobus granulatus Scheele	350.	474.c	12	494			404. 121	25
361	Spajelia		172. 367	12	495	Hedeoma		84. 368	40
362	Erythraea texensis	102	340. 180.	40	496	Hed.		374. 85. 87.	40
363	E	308	341	15	497	Monarda aristata var		97. 371	40
364	Gilia rigidula	279.	144	30	498	Salvia		105. 369	40
365	G. inconspicua	(291.	519)	214	25	499	S.	145. 370	26
366	Phlox	428.	429. 68.	25	500	Verbena		77	30
367	Phlox		424	30	501	Verb.		325	76
368	Convolvulus	274	170. 319.	40	502	Lantana		384.	306
369	C.	484	275. 104	30	503	Diplerantheria		325. 111.	40
370		276	486	522. 69.	40	504	D.		390. 501	30
371	Cuscuta gronovii		316	40	505	D.	268		323	40
372	C. vermicosa trans. to pentagona	277.	152.6.	40	506	Mirabilis		470 410	158. 409. 515	20
373	C. pentagona hispidula	152 a.			507	Abronia	Kermesina		178. 288. 336	25
374	C. p. var		317	20	508	Boerhavia			469	20
375		Hydrol.	171. 219	40	509.				287. 387 140	40
376	Echinospermum		70	30	510	Plantago	aristata var		422	12
377	Eutoca tenuifolia	423	71	40	511	Ackyranthes repens			284	10
378	Amsonia	295.	294	307	15	512	Amaranthus		286	30
379	Antovera	494	150		40	513	Celosia	paniculata	283. 520	30
380	Solanum		312	322	10	514	Chenopod hybrid		280	12
381	Capsicum		314	495	321	30	515	Eriogonum		279	28
382	Nicotiana		72	320	40	516	Laurus	Benzoin	478	147	40
383			174. 408	315	74.	40	517	Garrya	♀	216. 122.	40
384	Buddleia		385.	476	10	518	Forestiera	♂ ?		221. 222	40
385	Herpestis chamaedryoides		322	381	14	519	Piptolepis	?		399	14
386	Mecranthia antirrhiniflora				25	520	Aphora	Drummondii		106	40
387	Castilleja pup		75.	329	40	521	Silliniae			315. 141	40
388	Orobanche Hay			330	30	522	Aralypha		516	382	40
389			375. 376. 377. 83.		30	523	Tragia	rup.		298	30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

524. Trigis scandens 299 20

525 ♂. 223. 406 40

526 524.b. the same with much larger leaves ♀ 223. 406 30

527 Crot. (176:) 177. (297.a) 297.b. (175) 40

528 Crot. 304 30

529 Crot. elliptic. 303 (302) 40

530 Euphorbia umbellatis Rosmariana 89. 30

531 E. longicornis 90.a.b. 313 40

532 E. villifera 293. (294) 427. 40

533 E. ~~repifaga~~ repifola 290. 164 40

534 E. hermanniodes var microphylla 291. 292. 40

535 E. ovalifolia Engl 165 30

536 Phyllanth. 458 92. 301. 25

537 Juglans pubescens 480 109 40

538 Tillandsea secun. 517 30

539 Condalia obovata 217 (403) 20

540 Allium mutabile var. 114 22

541 Scilla desthalenta 116 22

542 Cooperia fl. pulchell novo 18

543 416 115. 40

544 269 117. 40

545 Junous 153 40

546 J. 11 183 30

547 Ostamogeton nonno ~~392~~ v. caritas Jan 45 20

548 ♂ 212 40

549 ♀ ~~8 fr.~~ 212. 417 40

550 (298) 93 30

551 ♂ 297. 213 40

552 ♀ 213 ~~8 fr.~~ 40

553 Cyperus repens 182.a 30

554 Carex stopani 131 10

555 C. 133 15

556 C. 132. 20

557 Fuirena hispida var squam 184. 125 (186) 40

558 128. 40

559 403 30

560 Koeleria distant for lemonii 127 30

561 Stipa 135 30

562 Aristida 398 138 ? infr. 40

563 A. 138. 397 40

564 Panicum 357 30

565 P. 139 30

566. Paspalum ? 354 30

567. P. 137 30

568 Athenopogon apl. 358 40

569 Sesleria dactyl 136 30

570. Festuca 129. 130. 40

571 Elymus 134 40

572 Anemia striata Alb 524 28

573 Manilea macropodia E. 394 25

574 Azolla 392 30

1847 & 1848.

575. Berberis 20

576 Vesicaria Engelmann 25

577. V. 25

578 Jonidium 20

579 Talinum 40

580 T. 40

581 Linum Berlandieri 20

582 Guajacum 40

583 Sida 30

584 Malva pedata 40

585 ~~40~~

586 Ungnadia 40

587 Sapindus 40

588 Rh. 40

589. Condalia 40

590 Vicia 10
591 40
592 Tephrosia 40
593 Psoralea 40
594 Ps. 40
595 Amorpha 35
596 Astragalus 7
597 A 7
598 A argophyllus 40
599 Zornia tetraphylla 40
600 Lupinus texensis 25
601 Sophora affinis 40
602 S. virens 40
603 Hoffmannseggia 25
604 Acacia fl 40
605 A. fr. 40
606 Mimosa fl 40
607 M. fr. 40
608 Rosa 40
609 Lythrum californicum 12
610 L. 40
611 Gaura 40
612 Bryonia Boykinii 12
613 Hydrocotyle repanda 40
615 Cicuta maculata 40
614 Sanicula 15
616 Chærophyllum 40
617 Valerianella virgatum 40
618 V. 20
619 V. 25
620 Hedyotis stenophylla 40
621 H. major 30
622 H. minor 30
623 Aster 40
624 A 40

625 ? 40
626 Erigeron canum 40
627 E. modestum 10
628 Brachycome 20
629 40
630 Centauridium Drummondii 20
631 Chrysopsis 40
632 Filaginopsis = 421 40
633 F. 40
634 Baccharis ♂ 40
635 B. ♀ 40
636 Melampodium 40
637 Polymnia 40
638 Lindheimera 40
639 Engelmannia 40
640 dubia 20
641 Bracopis 9
642 Lepachys 35
643 25
644 40
645 Helenium 40
646 Agassizia 40
647 Marshallia 12
648 Antennaria 40
649 Achillea 40
650 Pityopappus roseus 40
651 Lygodesmia aphylla 20
652 Bolivania 426/47 longiflora 40
653 Anaphalis decorum may 1848 474/45 18
654 Sarostemma 503/47 XVIII/48 40
655 Asclepias parviflora 492/47 40
656 A incarnata 493/47 40
657 A verticillata 497/47 12
658 Apocynum 399/47 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

659. Apocynum 398/47 381/47 40
660. Amsonia 40
661. Convolvulus lyclophyllus XXI/48 40
662. Convolvulus 411/47 — /48 40
663. Dichondra Feb 48 40
664. Cuscuta Polyg. 40
665. Ehretia ellipsica DC. 125/46 — /48 40
666. Nemophila Apr. 48 shady woods nBr. 40
667. Solanum 474/47 40
668. Sol. VI/48 Liano August 25
669. Castilleia 385/47 40
670. Gerardia No X. Liano July 1848 & 468/47 451/45 30
671. Mimulus May 1848. = Water nBr. 30
672. Salvia farinacea = 498 20
673. Salvia 460/45 & 1847 6
674. Pentstemon 382/47 & 40
675. Teucrium Canadense 383/47 Tom 40
676. Japania 502/47 8
677. Diplomanthera = 504 30
678. Samolus Buck, of the Guadalupe 1848 430/1847 40
679. Mirabilis 471/47 289/46 40
680. Abronia Kern. VIII/48 = 508 40
681. Nyctaginea Underwoods nBr May 1848 8
682. Allionia 472/47 40
683. Eriogonum 476/47 40
684. Erio. longifolium 278/46 — /47 nBr = 107 ? 30
685. Polygonum 480/47 20
~~686. Polyg. Eupatorium~~ ~~40~~
686. Nyssa 386/47 40
687. Zillingeria Apr = 519 22
688. Analyphus 382/45 = 520 bis Cam. fol. lat. supra conditis 18
689. A. 290/45 in Vitis 473/47 & 40
690. & 40
691. Croton V/48 glandulosus Canada 40
691. b. C. glandulosus 48 virens
692. Cr. 302/46 25
305. again 277/46

693. Euphorbia hermisodyl I/48 Liano var. imbricata 40
694. E. saxifraga E. the erect tomentose Euphorbia June 47. Cibolo & Selinas 30
695. E. hypericifolia 2 forms 451/47 & 443/47 40
696. E. cyathophora Apr 48 sem. min. gram. 40
697. E. cyatth. fol. latis dentatis ~~dentata~~ Apr 48 sem. maj 40
698. E. ~~Lindheimer~~ longicornis = 529. 40
Roemeriana Sch.
699. E. ~~neubertiana~~ = 528 40
700. Fraxinus ♂ & ♀ & fruit 48 40
701. Morus ~~fruticosa~~ parvifolia May 48 40
702. Urtica shady woods nBr. Apr 48 1576/46 40
703. Parietaria with small & large leaves Apr 48 166/46 40
704. Juglans nacra ♂ 40
705. Rhus nBr. 439/47 8
706. Orchis 403/47 30
707. Coopania 454/47 Drummond's notes for 196 40
708. Nemastylis geminiflora ? subsp. 1843–1848 40
709. Yucca Apr 48 — tortifolia Stem to nBr 40
710. = 544 May 1848 40
711. = 543 Apr 1848 40
712. = 550 ♀ 40
713. Sagittaria 437/47 40
714. Echinocrus rostratus 438/47 — /47 Cibolo large & very small spots 15
715. Cornus — /48 largest – many of the heads 20
716. C. — /48 smaller, slopes of extreme hills (with large white leaves and no flowers, no dependents) 20
717. Dichromena 500/47 40
718. 417/47 40
719. Elaocharis 494/47 40
720. Penthorus 458/47 30
721. 463/47 (cultivated seedlings) 463 40
722. 450 40
723. 449 40
724. 445 40
725. 465 40
726. 446 40
727. May 48 10
728. No 1/48 no ticket 40

Lindheimer Sammlung von 1849.

für die 88 Sammlungen bestimmt:

1, Neue: 5. 6. 8. 9. 12. 15. 16. 18. 19. 21. 24. 27. 30 33. 36. 38. 43
46. 47. 48. 50. 53. 57. 67. 70. 76. 77. 79. 83. 86. 88. 89.
91. 92. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 104. 106. 112. 122. 128.
149. 151. 152. 155. 158. 160. 161. 162. 163. 174. 176. 180
187.6. – 188.6. 190. 196. 203. 205. 210. (64)

2. Zur Vervollständigung 32. 34. 37. 40. 52. 64. 66. 68. 69. 84. 101.
113. 116. 123. 124. 126. 133. 135. 137. 141. 150. 157.
164. 167. 171. 173. 175. 183. 185. 195. 201. 202. 211. 212

für die 12 folgenden Sammlungen auf die Seite zu legen.
1. 2. 3. 10. 11. 13. 14. 17. 20. 22. 23. 25. 26. 28. 31. 39. 41. 42. 44
45. 49. 55. 56. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 72. 75. 78. 81. 85. 90.
93. 103. 109. 114. 118. 119. 120. 125. 127. 134. 159. 166. 168. 177.
178. 179. 181. 182. 184. 189. 189.6. 206. 213. 215. 226 (68)

(142 bis 148 zu Ende bestimmt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
Missouri Botanical Garden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN

Jahr 1847

Liste No 2. enthält an gute trockenen Pflanzen

441 kleines Sarracenkraut	Ex. 50.	50	
442 großes Sarracenkraut	50.	50	
443 Euphorbia hypericifolia n. Schwarzenberg	50.	50	
444 Erigeron n. Liano	48.	45	
445 Gras ———	50.	50	
446 " " ———	50.	50	
447 " " ———	50.	50	
448 " " ———	50.	50	
449 " " ———	50.	50	
450 " " ———	50.	50	
451 Euphorbia hypericifolia n. Siedenaes	50.	50	
452 Gras Bünsch ———	50.	50	
453 Gras Von ———	50.	50	
454 kleine Cooperia ———	50.	50	
455 Gras n. Hyndsberg	50.	50	
456 Aster ———	50	50	
457. Braunfels. Torbelen	40.	(40)	
458 Cenchrus ———	50.	50	
459 Bradburia ? Chrysopsis auf Arrimil	50.	50	
460 Gras bei Friedrichsb.	50.	50	
461 Chara von dem Bleeck	50.	50.	
462. Aster fast blutlos.	50.	50	
463 Gras	50.	50	
464 Poa ———	50.	50	
465 —	50	50	
466 Erigeron Smittianum	50	50	
467 Clavigera dentata ———	46.	48	

468 gelbe Geranien	25.	25	
469 Bacharis ? dioeca	♂ 50.	50	
Samen einer Pflanze gefunden Stauden	♀ 50.		
470 Leonia hermecina	20.	30	
471 wirbelige Wicke	40.	50	
472 Gnaphalium Amarantha	50.	50	
473 Acalypha ♂	50+50	50	
474 Solanum n. Liano	50.	50	
475 Leonia hermecina	50.	30	
476 Acalypha monoica	50.	50	
476 Polygonaceen	45	40	
477 Helenium	50.	50	
478 Chara	20.		
479 Frühjahrs Industry gebäude	46.	45	
480 Polygonum Amphibium	50.	50	
481 Polanisia	20.	22	
482 grosse Leguminosen	3.	6	
Ein Farn eingelaufen			
Ein Farn eingelaufen von Liano			
Ein Farn aus Samen Siedenaes			
483 Centaurea diffusa	20.		
484 Poa ?	25.		
485 Gras	50		
486 Hoffmannsegg			
487 —			
488 —			
489 —	50		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
Missouri Botanical Garden

Sämereien etc

Juglans nana
Solanum texense
Villargia n. s.
gemischt mit Salvia
Wester Drum
Lavigera detectata
Gaucia Riddellii
Baccharis wahrscheinlich 469.
Absinthium v. Liano
Drum v. 431.
Vernonia Lindh.
kleine Bolivaria
Lycarlesta
Wurzel v. Eriogonum

Kleinen Monocotyledonen
[illegible] gesammelt.
Zwiebeln der kleinen Cooperia

Convolvulus
Physalis
Physalis Drum
Gerardiera tenuiflora
Polytaenia nuttallii
Menophyrum uniseriale
Villargia n. s.
Samen von Algarobia
Samen von Mexican Persimon
Polygonum convolvulus wahrscheinlich
Grindelia sp? v. 483.
Lepias viridi
Lepias copalina
Ibnoria sinuata
Nicera n. s.
Phalanthus occident
Nicera mit blauer Blüte
Parotia glandulosa
Sicum annuum

Lechea Drum
Opuntia vulg. wahrscheinlich
Portulaca pilosa
Acalypha
wahrscheinlich virginica
Muscheln v. Liano
Salvia mit azurea
Wasserschnecken mit Steinen im Corral
Steine v. Liano
Ein Horn von dem wild cattle. [ein Farbig, braun wahrscheinlich in Cottonwild von Leland und nur zur Abgrenzung gleich den Hörnern auf die Friesel reihen. Füllt jedenfalls Menschen nur, [illegible] auf [illegible] 5.]
Guaiacum Polygonum
von der Kleinblättrigen Euphorbie
kleine Pflanze
Pilea trifoliata
Aster multiflorus
Typha
Opuntia vulg. wahrscheinlich
Oenothera missouriensis
wahrscheinlich v. Liano
Castilleja
Arum
Solanisia
[illegible] wahrscheinlich Salvia
Helianthus maximilian

Echinacea purpurea
Helianthus grosse (Carol?) Blüte nicht gesehen
Ungnadia
gr. Asclepias v. Riedernal.
Catalogus
Grindelia?
Gaillardia picta
Solidago — ?
Penstemon Colica
Acacia hirta
Mimosa [illegible]
Thermopsis carolinica
Helianthus lanceolatus
Liatris glaucifolius
Amorpha fruticosa
Bolivaria n. s.
Clematis
Cooperia
Cono Leptonychilus
Solidago
Aster v. Riedernales
Krameria lanceolata
Smilax
Mitchella v. Liano
Sida
Samen v. 82.
Smilax.
Grindelia like
Muschel v. Liano
Polytaenia Nuttallii
Astragalus mit flaischigen Hülsen
Muschelsteinen aus d. Corral
Cucumis perennis
Euphorbia v. 443.
Sophora sericea
kleine Hoplothecka
Tillandsia [illegible]

Gerardia v. Riedernal
Lapindus marginatus
Lonicera n. s.
Clavigera Riddellii
Solanum v. Liano
Gauca sinuata [illegible] auf Felsboden
Justicia occidentalis
gross Lactuca
Candiospermum Hal
Typha
Mikania scandens
Ranunculus v. Liano
Gami v. Algarobia
Solanum
Opuntia
Euphorbia v. Riedernal
Opuntia
Asclepias viridis
Melampodium
Trichocoronis lanceolata
Leguminosen v. Grünberg
Salix tenuifolia

Kleine Pflanze
Pilea trifoliata
Aster multiflorus
Typha
Opuntia vulg. wahrscheinlich
Oenothera missouriensis
wahrscheinlich v. Liano
Castilleja
Arum
Solanisia
[illegible] wahrscheinlich Salvia
Helianthus maximilian

Liste N. 1. Juli 1847

		Exempl.	
I.	Melochia N. 258	32	20
	Achillea Lerimfolk Tuni	4	4
	Compite n. 1848 = N 432 Barattia calva Conyzer n. 490	32	30
	Clitter n. urtiefolia		0
	428 Monarda punctata	50	50
	Acacia hirta		2
II.	Monarda penicellata		3
	Senecio		3
	Leguminoto		
	Jugumunta Clitfolk trinfter	47	40
	Euphorbia cyparissias	5	6
III.	Kallstromia maxima	14	12
	Neptunea lutea		1
	Mimosa		
	Erigeron tenue ?		
	Hydrocotyle		
	Mimosa strigillosa		
	Lespedeza		
IV.	Dunige Mimosa Clitter		11
	Sullis		5
	Bolivania	33	
	Habrent		
V.	Galactia	30	
	Euphorbia cyparissias		
	429 Sabinas	35	30
	Trifolium n. 427	31	

Lilitter n. 427		
430 Primulacea	38	50
Eriogonum	30.	
Amaranthacea		
Apios tuberosa		
Verbena urticifol		
Muffwyflanz		
Polygonum		
Vigueira		
Trifolium Mimosa	11	
Ulmus?	50.	50
431 Composita Solymia	43	40
Crotan ?	8	
Hydrocotyle		
Schrankia aculeata		
432 Cubitt Nullei	2	
Bryonia Dioica		
Lechea Cliff.		
Cortaceae?		
2 Leguminosen		
1 Malpighiaceen		
433 Turnera	3	
Erigeron	37	
Eringium Lieuentheii		
434 Sium	50	50
Osmunda		
Taura nitfolia	11	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Eucurita

Salsompogyata

435 Achillea

433 [illegible]

431 Blätter. Dimorphanthus

gewöhn. mit. unterm im

Zaytrum

436 Ambelopsis Gentz

437 [illegible]

438 Allogna? Sagittar.

Eckmondorfer rostrat.

439 Wasserpflanze

440

[illegible]

490 Vasuta

Mauranda antirrh.

[illegible]

Kraftlay n. 384

492 Asclepias

493 Asclepias

Galatia

494 Tonus d. q. Schweinhaus

495

496 Atherogyn

497 Aulepis verticill

498

Euphorbiana

499

500 Hibernica

Hydrocotyle repand

Eriogonum Hydrocotyl

502 Japonica

[illegible] adea

[illegible] Coelus leptophyll.

[illegible]

und neuign. Bestimmung:

Rudbeckia [illegible]

Cirsium

[illegible]

506 Leanathus

Exempl. 1306

Blätter [illegible] aufbewahrt

[illegible] Bestimmung

Mirandaceen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Die Pflanzensendung nach Kew 1850.

Pünktlich in die nächsten Tage erhielt Neubraunfels gesammelt.

Die Pflanzen kamen fast noch mit der Sammlung von Comanche Springs überein. [Es ist für die Sammlung von grösserem Werth. Es ist die Sammlung von Kleinmann Sommer für Hofacker. Wie bedeutend der Vollständigkeit für die grössere Sammlung. Die Pflanzen schon in St. Louis sind für die kleinere Sammlung da ist die in St. Louis befindliche Anzahl in Klammern da diese Zahl noch gesammelt Anzahl beizufügen.]

28. Juniperus virginianus G. 50.
29. Neptunea lutea W. 30.
30. Gaura sinuata? W. 18.
31. Lisianthus glaucifolius ~~R~~ ~~60.~~ 60.
32. Verbena bipinatifida. W. 30.
33. Egletes ramosissima W. 25.
34. Lepachys columnaris v. pulchen. R.
35. Asclepias parviflora R..
36. Taxodium distichum G. 50.
37 Dichromena G. 50.
N.B. hier fehlt ich in meinem erst niedergeschriebenen Catalog 237 hier 239 gelesen und für der selbe mit 240 fort.
40. Fraxinus R. ——
41. Sedum sparsiflorum R. ——
42. Euphorbia rupicola Pursh? R.
43. Kleine aufrechte Euphorbia. G. 50.
44. Stillingia W. 20.
45. Eisenhardtia amorphoides. R. (20) 40.
46. Euphorbia arenaria Nutt. R. 60.
47. Aldama uniserialis R. 60.
48. Lythrum alatum R. 60.
49. Berlandiera texana R. 60.
50. Monarda punctata R. 60.
51. Hendecandra texana R ♀ 60.
52. —— ♂
53 Dalea aurea W. —— 30.
54. Composita (bei Crowfords) G. 50.
55. Salvia Roemeriana W. 35.
56. Krusiogynaclara sw. Asperifolia. G. 50.
57 Salsnystrauch (bei Krügers) G. 25+7.
58 Astragalus? Phaca? April. S. Clara 35.
59 Erodium texanum G. 15.

Summe. 570. | 820.

Rec^d Jan 14th 1851

Latus 570. 820.

260. Vesicaria Engelmanni W. 25. ——
261 rothe niederliegende Euphorbia G. 50. ——
dabei noch einige verirrende Synanthera n. 243. Sonst eine kl. Eupht.
262 Japania nodifl.? R. —— 60.
263. grosse aufrechte Euphorbia R. —— 60.
264. Hedeoma? Desmodium? R. —— 60.
265. Scutellaria R. —— 60.
266. Vesicaria ~~gracilis Hook~~ —— 60.
267. —— R. —— 60.
268. Solanea R. —— 60.
269. Bumelia G. —— 50. ——
270. Lygodesmia aphylla W. 30. ——
271. Gilia? R. —— 60.
272. Oenothera serrulata W. 40. ——
273. Ephedra occid. Watty. G. 50. ——
274. Onosmodium Bejariense R —— 60.
275. Strauch mit Vanillegeruch R. —— 60.
276. Salviastrum texan. R. —— 60.
277. Euphorbia arcanana R. —— 60.
278. Algarobia glandulosa R. —— 60.
279. Chaetopappa asteroides R. —— 60.
280. Podostigma ~~viride~~ R. —— 50.
281. Indigofera leptosepala R. —— 60.
282. Solanum mammosum R. —— 50.
283 Colubrina tex. fruct. G. 45. ——
284 Desmodium G. —— 50.
285 Viola G. —— 33.
286 Colubrina nov spec? 40.
287 Marshallia cespitosa G. 40. ——
288. Japania W. 40.
289. Kleine Nyctaginea R. —— 60.
290. Convolvulus R. —— 60.
291 Rhynchosia texana —— 60.
292 Castilleja R. —— 60.
293. Condelia obovata R. 60.
294. Kleine Verbena R. 60.
295 Malvastrum carpinifolium R. 60.
296. Amorpha gracilis G. —— 40. ——
297. Callicarpa? —— 60.
298. Rhynchosia monospern. —— 60.
299. Rhenia? R. —— 60.
300. Nicotiana n. sp.? (saxicola) —— 60.
junge Zipfeling-Blätter von Zipfelnen obtusifolius.
301. Vesicaria angustifolia —— 0. ——
302 Grillardia ~~[illegible]~~ (Cibolo) 40 ——
303 Indigofera tinctoria (Leidh.) R —— 60
46 Cirsium Gr. —— 50.

Summe 1180 | 2540

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

304 Malvastrum Wrightii L. — 60.
Blätter junger Pflänzlinge von Morus parvifl.
305 Conodoolus L. — 60.
306. Phyllanthus ♀ L. — 60.
307. Vitis bipinnata L. — 60.
308. Euphorbia villifera L. — 60.
309. Parthenium Hysterophorus L. — 60.
306. Phyllanthus ♂ L. — 60.
310. Daucosma lacniatum L. — 60.
311. Tillandsia recurvata flos. L. — 60.
312. Vitis G. — 50.
313. Eucnida bartonioides in verschiedenen Farben. — 50.
314. kleine Strauch, Kälberstrick G. — 20.
315. Gaura parviflora W. — 20.
316. Phlox? L. Silene (Phl. Drum.) — 60.
317. Aphora Drummondii L. — 60.
318. Fruchtexemplare v. Cornus stolonifera — 60.
319. Dipteracanthus nudiflorus L. — 60.
320. Symphoricarpus epicatus G. — 50.
321. Lipochaeta texana W. — 20.
322. Polypodium G. — 38.
324. Malvaviscus Drummondii — 20.
325. Morea? Iris? w. Stick.
326. Erigeron quercifolium — 50.
327. Hymenopappus corymb: W. — 20.
328. Solanum texense L. — 58.
329. Gaillardia picta L. (40) 20.
330. Helianthus lenticularis W. — 20.
331. Cucurbitacea? Sicyos angulatus — 20.
332. Pavonia Wrightii W. — 20.
Blätter zu Prunus americ.
Mehr breitblättrige Form von Colubrina N. 286. G. 40
Blätter von Platanus occident.
333. Asclepiadea W. — 30.
aufgesprungene Blätter der Borya
Fruchtexemplare von Chaerophyllum Tainturieri.
318. Cornus stolonifera L. — 60.
334. Lantana camara L. — 60.
335. Cassia Roemeriana L. — 60.
337. Fruchtexemplare Rhus pumila — 50.
338. Clematis Drummondii L. — 60.
339. Xanthoxylum G. — 50.
340. Atrema americana L. — 50.
341. Celtis Fruchtex. G. — 58.
342. Phacelia ? fulig. G. Extra tumorlos — 50.
343. Platanus occidentalis G. — 45.

Summe 1881 | 3748.

1831. 37

344. Lechea minor L. — 60.
345. Buddleia L. — 60.
346. Evolvolus L. — 60.
346. Erigeron L. — 60
(N.B. 346 kommt für geminal nur uns Versehen.)
347. Astragalus corycarpus fruc. L. — 60.
348. Ampelopsis cordata L. — 1850.
Fruchtexemplare zu N. 340.
349. Asclepiadea L. — 60.
350. Abutilon texense L. — 60.
351. Dipteracanthus nudifl. L. — 60.
352 Androcera lobata L. — 60.
353. Alternanthera villifera L. — 60.
354. Amaranthus spinosus L. — 60.
355. Eriogonum Lindheimerian: L. — 60.
356. Chrysopsis pilosa L. — 60.
357. Aletropogon apiodoides? L. — 58.
358. Capsicum annuum? L. — 60.
359. Pinaropappus roseus. G. — 50.
360. Delphinium virescens G. — 50.
361. Vicia G. — 50.
362. Juniperus virg. ♂ G. — 60
363. Strauch (Cliff. J. Clara) G. — 50
364. Rhamnacea fruc. G. — 47
365. Linum Berlandieri L. — 60.
367. Vesicaria dentiflora W.
368. Oenothera — 60.
369. Chenopodium album L. — 60.
370. Uniola latifolia L. — 60.
371. Cnidoscalus stimulosus L. — 60.
372. Liatris punctata L. — 60.
373. Echinodorus rostratus? L. — 60.
374. Rivinia L. — 60.
375. Oenothera Fameii G. — 50.
376. Polygonum L. — 60.
377. Lactaca — 60.
378. Eupatorium serotinum L. — 60.
379. Otophila Drum. L. — 60.
380. Lunkrant Gr. — 50.
381. Polymnia Gr. — 50.
382. Polypodium Gr. — 50.
383. Clematis Pitcheri? Gr. — 42.
384. Clematis blum Gr. — 15.
385. Mikania scandens L. — 60.
386. Forciliata L. — 60.
387. Rhamnus caroliniana L. — 60.
388. Aster divaricatus L. — 60.

Summe 2394 | 551

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

2394 | 5556.

389 a. U. [illegible] — 60

389 b. Ulmus alata? Gr. — 60 ~~60.~~

390. Ambrosia coronopifolia L. — 60.

391. Solidago ~~spicata~~, rigidus [illegible] L.? 60.

392. Heterotheca scabra L. — 60.

393. Vernonia Noveboracensis L. — 60.

Fruchtstand unsicher zu Clematis Drum.

394. Astragalus nicht Nuttallianus. 47 —

395. Euphorbia marginata L. — 60.

396. Acanthacea? blüh. L. — 60.

397. Jussiaea occidentalis L. — 60.

398. Lesbania macrocarpa L. — 60.
(Frucht steht in einem andern Spitzen Park.)

399. Gras L. — 60.

400. Astragalus caryocarpus L. — 60
Frucht steht in einem andern Park.

401. Prunus minutiflora Gr. 50 —

404. Blattpilz auf Garya G. 50 —

405. Urtica L. — 57.

406. Cucurbita perennis Gr. 10. —

407. Pormelia? auf Cedrus, nie mit Fruchtkörper G. — 50. —

408. Asplenium melanocaulon. 50. —

409. Oenothera speciosa L. — 60.

410. Balschia L. — 60.

411. Apogon humilis L. — 60.

412. Leguminose Myrosperm myrospe L. — 60.

413. Stellaria prostrata L. — 60.

414. Saxa (Carmenel's früher Correttia) 50. —

415. Salix Parvifiana? Gr. — 50. —

416. Asplenium Ebenoides G. — 50. —

417. Crataegus ~~flaccida~~ flavicoma? G. — 50. —

418. Sanicula canadensis G. 50

419. Eucnida bartonioides Spermaceae zu mit N. 313 —

420. Cichoriacea Gr.? — 50. —

421 Vesicaria Engelmanni W. —

422 Ungnadia speciosa W. —

423. Lindheimeria L. — 51.

424. Colubrina texensis L. — 60.

425. Rhus nov. sp. Gr. 60 —

426. Prunus americana G.? 42 —
auf gerunzelten Blätter steht in einem Spitzen Park

Summe 3013 | 6524.

3013 | 6524

427. Urnea barbata? G. 40. —

428. Ephedra occident. —

429. Urnea. —

430. Urnea barbata? —

Zu 401. Prunus minutif. 30. —

431. Rhus trilobata N. — 20. —

432. Vachellia? —
war nur ein Strauch ohne Cibolo
Blüt von den Blättern, nur
als ich später wegen der Blätter
nachsah, war der Strauch verbrannt.

433. Corydalis Gr. — 40+10 —

434. Verbena N. — 40. —

435. Ranunculus macrenth. 20. —

436. Ceanothus

437. Morus rubra — 50. —

438. Dichondra Carolin. 50. —

439. Vicia ~~Carolinia~~ 50. —
Fruchtstand unsicher in einem andern Park. G. —

440 Morus Strauch Gr. — 51.

441. Senecio L. — 60.

442. Solanum Lindh. G. —
(nicht in Drummond's gefundenen Catalog)

443. Rubus L. — 52.

444. Celtis crassifolia L. — 47.

445. Phoradendron flavescens 50. —

446. Euphorbia villifera Scheele — 60.

447. Funaria hygrometrica? 50. —

448. Draba ~~platycarpa~~ unicaulis 50. —

449. Laurus Benzoin L. — 60.

450. Illinois Polygonum mite Pers. L. — 60.

451. Erigenium Leavenworth. 40.

452. Rhus copalina L. — 60.

453. Pluchea L. — 60.

454 Asclepiadea L. — 60.

455. Amorpha foliosa G. 30. —

456. Tedia G. L. — 50.

457. Smilax G. 41. —

458. Smilax — 10 —

459. Lepidium G. — 50 —

460 Lepidium —

461 Lepidium —

462 Lepidium — 50.

463. Saxa aus Wilkosping — 30. —

464. Streptanthus foetidus 25. —

465. Cucurbitaceae — 50. —

Summe 3794 | 7184

3794|7184

466. Lobelia tenerior L. —— 60.
467. Clavigera Riddellii L. —— 60.
468. Liatris mucronata L. eleg? —— 60.
469. Quercus virens G. —— 48 ——
470. Q. virens G. —— 42 ——
471. Fransera tenuifolia G. 34 ——
472. Artemisia vulgaris L. —— 60.
473. Desmodium L. —— 60.
474. Gutierrezia tex: —— (20) 40
475. Fransera tenuif. L. —— 60.
476. Helianthella —— (20) 40
477. Artemisia dracunculoides L. — 60.
478. Artemisia Ludoviciana L. — 60
479. Solidago canadensis —— 60.
480. Rhus virens L. —— 60.
481. Eupatorium ageratif. L. 60.
482. Habranthus tenuis 122 Stück. L. 60.
483. Bidens chrysanthemoides L. 56.
484 ~~Galinsoga aptera~~
485. Fransera tenuifol. G. 48. ——
486. Leguminose G. —— 60. ——
487. Quercus falcata G. —— 25. ——
488. Quercus virens flos. —— 25. ——
489. Quercus virens flos —— 25. ——
490 ? 80 Stück Silia —— 50. ——
491. Chaerophyllum Tint: L. —— 60.
492. Frenthar coeruleus L. —— 60.
493. Euphorbia maculata L. —— 60.
494. Cassia Lindh. L. —— 60.
495. ~~Rhamnaceae~~ Aranthoretis Rhamnoides
496. Erigeron L. —— 50.
497. Vitis incisa G. —— 40 ——
498. Crotonacea L. —— 60.
499. grosser Desmodium G. 50 ——
500. Lresine celosioides L. —— 60.
var. ——
501. Dorya L. —— 60.
mehr Blätter liegen in einem rudernen Stück.
502. Ambrosia coronopif. L. 58.
503. Eupatorium serotinum L. 56.
504. Quercus falcata var. prae. G. 59 ——
505 Frankenut —— 23 ——

4323|8704

402 Hieracium

403 Prunus nivalis Sh

NB. Für zimmerliche Pflanzen geeignetere Pflanzen für die Blumen Beleuchtung behalte ich hier zunächst für die nächste Sendung, weil mir nicht die gehörige Anzahl der Exemplare für jede Species, nämlich 60, hatte kommen. Auf die Höhen Pflanzen des gleichen noch mehrere Species die ich später nachsenden werde. Die Rhizomartigen sind hier nicht so reich wie in den nördlichen Staaten)

Unzählige Primarien in genauen Physiologen mehrere in der Beleuchtung die ich im Catalog nicht verzeichnen, da es zu umfangreich werden um 3 Bets durch zu machen.

4236

Gr. Urbum principalis 3 forms
Ein Gry × Rhamb with oppos. leaves Rhamn?
~~XX~~ " Prunaceae?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Hölzer.

1. Quercus ~~falcata~~ rubra junger Stamm.
2. Juglans olivaeform. junger Stamm.
3. Jugl. oliv. Ast.
4. Stamm Ast und Zweig v. Viburnum prunif.
5. Rhamnacea? dem Zizyphus ähnlich mit röthlicher Beere ganz reif. — Exemplare mit unreifen Früchten unter den potentia sind die bestimmten Pflanzen.
6. Laurus Benzoin.
7. Gerade Cladrina. N. 286 des Herbar.
8. Rhus toxicodendron.
9. Sophora affinis, junger Stamm und Zweig.
10. Morus nigra neu
11. Symphoricarpus spicatus.
12. niedrigwachsender Stamm von Gymnosperm. corymb.
13. Vitis incisa.
14. Strauch N. 275 des Herbar. Verbenen (vanill.)
15. Prunus minutiflora, dickster Stämmchen
16. Sophora speciosa Zweig.
17. Amorpha fruticosa
18. Ptelea trifoliata Stämmchen und Aste.
19. Lantana Camara.
20. Rhus copalina. Strauch. (kommt auch als Baum vor)
21. Guaiacum angustifol.
22. Celtis crassifol. junges Stämmchen.
23. Juglans nana Stam, Ast und Zweig.
24. Rhus nov. Sp.? N. 425 des Herbar.
25. Quercus virens junger Stam.
26. Colubrina texensis.
27. Ulmus alata. die Ansätze der korkartigen Flügel passt nur an Stammexemplaren auf feinstem Corium, selten an Zweigen v. Bäumen
28. Algarobia gland. junger Stam
29. Rhamnus caroliniana
30. Baccharis angustifolia.
31. Crotonacea N. 263 des Herbar. dickste Stämme
32. Prunus rioularis dickste Stämmchen
33. Condelia obovata.
34. Ungnadia speciosa.

35. Bumelia junger Stam.
36. Asperifolia. N. 416 des Herbar. Ehretia
37. Berberis trifoliolata.
38. Platanus occidentalis junger Stam
39. Rhus virens
40. Vitis Labrusca (selten)
41. Vitis bipinnatifida
42. Juniperus Virginianus
43. Salix Purshiana? (oft bis 80 Fuß hohe schlanke mit schief stehender Krone. Das hohe Wasser scheint fluthbaumartig zu wirken.)
44. Sambucus canadensis
45. Negundo aceroides
46. Diospyros mexicana [Zapote prieto]
47. Sophora speciosa.
48. Prunus americana
49. Garya
50. Fraxinus n. sp.? (in der Sammlung)
51. Cornus stricta? (blos in Knospe eingesetzt in der Kiste.)
52. kleines Capricum. (definitiv auch dünn, selbst in offenen Gisten)
53. Ulmus alata (crassifolia?) Knospe eingesetzt in der Kiste.
54. Taxodium distichum.
55. Eupatorium ageratoides.
56. Tilia
57. Borya.
58. Eisenhardia amorphoides
59. Sapindus marginatus junges Stämchen
60. Strauch N. 257 des Herbar. Pterandra
61. Cephalanthus occidentalis
62. Ilex vomitoria
63. Asnow Quercus virens
64. dickster Stam von Acacia Romeriana
65. Xanthoxylum diversum dasselbe eine dem Lilienmagenpulver in dem beigefügten Herbarium mit einige Knospen eingesetzt unter diesen Privatpflanzen sich befinden. (N. 200 Herbar.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

× 53. Cerasus serotina
× 54. Mimosa Lindheimeri
× 55. Crataegus Crus galli
× 56. Junge Schößlinge von der 37. Asperifolie N. 416 des Herb.
× 57. Rhus trilobata
× 58. Amorpha grosse (Lindheimeri) n. s. 296 des Herbar.
× 59 Calicarpa americana.
× 74 Cercis occidentalis
× 75. Jamelia (N: 199)
× 76 Ceanothus ovalis N: 6.
× 77 Salvia N: 18
× 78 Ephedra
× 79 Candelia, astholz
× 80 Mimosa frigens
× 81 Cowania purpurea Hill. Jepp

Lotsnitsche Primarien in 3 sets die mit + bezeichneten Lowischen mitschulten jedesmal mehr.
Jede Decade ist in einem eigenen Kriechtopfe.

I^te Decade.

1.) die Dasylirion = ähnliche, wohl N 45 meiner Sendung v. J. 1849 und N 551 et 552 des Pl. Lindh.
2. Kleiner Convolvulus, Blatt fellwichl. Blüte wohl 190 der Sendung von 1849
3 Abutilon holosericeum
4. grosse Dasylirion
5. Otophila Drummondii
6. Vitis incisa
7. Silphium laciniatum
8. Colubrina texensis
9. ~~Colubrina texensis~~ Sesbania macrocarpa
10. Lindheimeria texana

II^te Decade.

11. Sapindus marginatus
12. Rhus ~~non spec.~~ microphylla N. 425. des Herb.
13. Celtis crassifolia
14. Diospyros mexicana
15. grosse Colubrina stricta
16. Calicarpa americana
17. Acacia Roemeriana, wird nicht durch Rüsselkäfer zerstört nachdem man sie eingesammelt hat, sollte nicht einfach in Alkohol oder in ein Oel für vor Zerstörung bewahren können
18. Rhamnus caroliniana
19. Clematis Drummondii
20. Desmanthus brachylobus

III^te Decade.

21. Silene antyrrhina
22. Halea texana
23. Pluchea foetida
24. Arsium filipendulum
25. Streptanthus bracteatus
26. Salviastrum, das frische bei Braunfels gefunden, die einzige Species die Pflanze kannte.
27. Dalea aurea
28. Convolvulus mit spitzen. Blatt und kleiner weisser Blüte. N. 205 des Herbar. v. 1850.
29. Cercis occidentalis
30. Vitis bipinnatifida.

IV. Decade

31. Fridigofera ~~tinctoria~~, Lindheim. mit Schale Mill B
32. Pinaropappus roseus
33. Berlandiera texana
34. Amblyopsis Egeria fodigera
35. Geidium Lindheimeri
36. Asarum ähnliche Viola.
37. Gaura parviflora
38. Solanum Lindheimerianum
39. Malvastrum carpinifolium
40. Daucosma laciniatum.

Vte Decade.

41. Malvastrum Wrightii
42. Petalostemon violaceum
43. Yucca tortifolia
44. Cassia Roemeriana
45. Helianthus lenticularis
46. Echinocactus texensis
47. Opuntia Lindh
48. Opuntia Macrorhiza
49. Argemone mexicana
50. Salvia Roemeriana

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

VI^ter Decade

51. Sphenn rosea Castilleja N. 292 des Herbarium. n. 1850.
52. Vernonia Noveboracensis.
53. Lepachys columnaris et pulcherrima
54. Lupinus subcarnosus, texensis nur sehr schön blühende Individuen
55. Liatris punctata
56. Podostigma viride
57. grosse Cooperia
58. Lobelia texensis, vielblütig, oft bis 6 Fuß hoch und traurig in der Form.
59. Malvaviscus Drummondii.
60. Chrysopsis pilosa

VII^ter Decade

61. Eupatorium serotinum.
62. Clavigera Riddellii
63. Capsicum annuum, definitiv naturalisirend.
64. Lathyrus? Rhynchosia minima N. 486 des Herb. n 1850.
65. Daucus pusillus.
66. Rhynchosia monospermoidea
67. Ilex vomitoria?
68. Bumelia. Früchte wohlschmeckend süßsäuerlich junge Ochsen weidend.
69. Lambucus
70. Gnaphalium polycephalum

VIII^te Decade

71. Vernonia Lindh
72. Oenothera Tamesii, grosse Blume vollkommen, lang blühend nächtlich daher gegen Mittag die Blüten geschlossen. Liebt Sandboden, Sand mit saltem mysubilem Boden.
73. Ungnadia speciosa
74. Liatris elegans
75. Symphoricarpus epicatus.
76. Brickellia cylindrica.
77. Euphorbia marginata
78. Helianthella Virginiana [illegible]
79. Polymnia Uvedalia
80. Helianthus Maximiliani liebt den Boden des leichtesten mysubilen Kreidebodens (wie er hier ausschließlich mit Steinen von der Kalkbrennerei durchsprengt wird). In diesem Boden wird er zur mehrjährigen Zierpflanze, eine Blüten Pyramide bildend oft über 10 Fuß hoch, [illegible]

81. Ranisteon affinis E
82 Minuartia Lindh.
83 Dipsacus Lindh
84 Desmanthus velutinus
85 Sem. Cay
86 Sem. Cay
87 Lacnia rutilans
88 Habranthus
89 Euphorbia Arkansana
90 Mengelia
91 Gilia
92 Mulgedium
93 Eryngium
94 Bolivania longiflora
95 D heterophylla
96 D scabra
97 Astragalus mollissimus
98 Talinum parviflorum
99 T. calycinum

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Primarium mense 1851.

First Decade

1 Lycidium Lindheimeri
2. Borya acuminata
3. Dalea laxiflora
4. Blum Clematis
5. Salvia Roemeriana
6. Acanthocaltis aer. gen.
7. Astragalus Nutallianus
8. Mirabilis — ?
9. Capsicum annuum ?
10. Dalea aurea

Second Decade

11. Malvaviscus Drummondii
12. Yucca intermedia
13. Yucca longifolia
14. Vesicaria gracilis
15. Vesicaria Engelmanni
16. Gaura parviflora
17. Vicia Leavenworthii ?
18. Xanthoxylum n. s.
19. Streptanthus bracteatus
20 Streptanthus petiolaris.

Third Decade

21 Lepachys columnaris
22 Amblyopsis setigera
23 Grindelia squarrosa
24. Malvastrum Wrightii
25. Salvastrum texanum
26. Pavonia Wrightii
27. Echinocactus texensis
28. Nemastylis geminiflora
29 Desmodium Bejariense
30 Berberis trifoliata

31 Lupinus texensis Ninth Decade
32 Lindheimeria texana
33. N. 549/1851 & 254/1850 Compositae
34. Helianthus Maximiliani
35 Simsia calva
36 Lipochaeta tenuifolia
37 Lianthus glaucifolius
38 Menzelia nuda
39 Lathyrus ?
40 Eupatorium serotinum

41. Crataegus ? Fifth Decade
42. Prunus rivularis
43. Vitis riparia
44. neue Strauchform Mr. Jenson's (Blüthenstand findet sich im Fruchtexemplar für Dr. Engelmann)
45. Vitis candicans
46. Malvastrum Wrightii
47. Rhus copallina
48. Ambrosia
49. Ptophila Drummondi
50 Vernonia Lindheimeri

51. Ptelea nov. spec. Sixth Decade
52 Ungnadia speciosa
53 Diospyros mexicana
54. Solanum texense
55. Sophora affinis
56. Melumbium luteum
57 Chrysopsis pilosa
58. Desmodium Wrightii
59. Transeria tenuifolia
60 Rivinia portulacoides

Seventh Decade

61. Aster Drummondii
62. Aerigera Riddellii
63. Cornus sarmentosa
64 Silphium laciniatum
65 Opuntia Lindheimeri
66. Mamillaria radiosa
67. Solanum Lindheimerianum
68 Mimosa Lindheimeri
69. Euphorbia cyathophora
70. Linum Berlandieri
71. Baccharis angustifolia
72 Desmanthus brachylobus
73 Desmanthus velutinus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

N. 19. welche Zwiebeln sie hier öfters in Gärten wegen der Blüthe cultivirt werden.

N. 20. 21. 22. drei Blattbüschel mit Rüben für Le Conte? die Rüben sind in Asche eingegraben, sie einzig zu Art dieselben von den Alten Schwegen Blattschwämmen zu besehen.

N. 23. 3 Knolle von Cucurbita perennis.

N. 24. Wollen Kräuter der Rutosma

N. 25. Zwiebelähnliches Ding Stück unseren Zoll dick Cayenne in eine Blattscheide gefunden.

N. 26 Wurzelknollen von Verbesina virginica

N. 27. Wurzel von Yucca intertexta

N. 28. Wurzel von Yucca tenuifolia

N. 29. Polyporus auf todtem Stamm von Juglans olivaeformis.

N. 30. Polyporus? auf Ulmus

N. 31. Clavaria? auf Juglans olivaeformis

N. 32. Coralle im Cabt. des Obolo.

N. 33 Schmetterling von Insecten im Conceal

N. 34. Verstümmelung an zusammengerollten Seitenblättern auf der Schale eines Neubraunfels.

N. 35. Pecten Schale von Neubraunfels

N. 36. Feuersteinähnliches grünes Gestein mit weissen Fleck dicke Schichten bildend zwischen dicken Schichten von Kalk, am Contact Kalkrinde sichtbar, wo es Fundort der Eucnide barbatoides ist.

N. 37 Coprolithen

N. 38. auf Colendorum Dicotyrus mexicanus

N. 39. ein Bärchen abgeschnittener Bienenwachs

N. 40. ein Bärchen Tamarinen von welchen ich zwei wenig gefunden habe und welche mit unter diesem Nummern verkommen.

Hölzer die Früchte noch nicht in gutem Zustande oder zur nicht gesammelt waren.

N. 1. Kleine Cercis ähnliche Strauch. Blätter und Früchte in der Sammlung für Dr. Engelmann.

N. 2. der suffruticosa Wallrot und Zuckerder Stengel der Oenothera Tamesii

N. 3. wurmartiger Strauch vom Cololo Gymnopsen im Herbarium unter N. 315.

N. 4. Ptelea nova species.

N. 5. Stamm von Rhus copalina

N. 6. Morus parvifolia dickster Stamm und dünnere Stämmchen

N. 7. Ampelopsis cordata

N. 8. Ulmus falcata Ast.

N. 9. Zyzyphus obtusifolius dickster Stamm

N. 10 Zyzyphus lycioides.

N. 11 Rhus toxicodendron als nächstes Strauch.

N. 12. Aesculus pavia Bäumchen.

N. 13 Zyzyphus obtusifolius jüngste Stämmchen

N. 14 Condalia dickste Stämmchen.

N. 15. ein gespaltenes Stückchen von Holz der Ulmus crassifolia

N. 16 Vitis rupestris.

N. 17. Stamm der Yucca intertexta.

N. 18. ein einzelnes fast Blattloses Ausläufer von Larcostemma texana. Viele solche auf dem Boden kriechende Ausläufer kommen aus einer Wurzel. Die auf Zweigen blattwerfenden Ausläufer sind ästig und tragen Blüthen.

N. 41. halbreife Früchte von Yucca longifolia.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Herbarium vom 1851.

(Die Aufnahme der Tafel geschah mit mir für die kleine Sammlung. Mit diesen Pflanzen ein Herbar, damit ich mich mehr distrahire, auch habe ich mir eine zierliche Partie vollständiger für die kleine Sammlung bestimmter Pflanzen zusammengestellt)

~~506~~

unbestimmt von Gray gehabt

15. — Laphamii

506 Fendlera, Dipterandra.
507 Viburnum prunifolium
508 Euphorbia villifera 308 et 446 / 1850
509 Sophora speciosa
510 Senecio aureus β balsamita
311. Quercus coccinea für die kl. Sammlung und zur Vervollständigung der großen Samml:
512 Garrya ♂
513 Fedia ~~laevigata~~ stenocarpa
514 Cercis occidentalis flos
515 Ungnadia speciosa flos ♂
516 Draba platycarpa & lanceolata
517 Klein Camothus trifoliolatus jetzt
518 Onosmodium Bejariense
519 Juglans nana flos
520 Quercus virens
521 Phacelia (Gleichsia)
522 Oenothera triloba
523 Engelmannia pinnatifida
524 Allium striatum
525 Solanum Lindheimerianum
526 Vesicaria Engelmanni
527 Diospyros mexicana
528 Allium
529 Gaura sinuata
530 Acacia Roemeriana
531 Aesculus Pavia unsicher ob zur großen Samml. Rosche sind Exposition schon in St. Louis
532 Phalangium
533 Ptelea
534 Plantago
535 Veronica peregrina?

Gesche Sammlung

5.5.

50

30

30

25 supplement

48.

30

31.

Klein. Sammlung

61.
60

61

72

55

20

Optia spathulata
Aramis Rivina
Callirhoe pedata

		Gr.	Dl.
536	Eutoca tanacetifolia		60
537	Verbena		60
538	Gaura coccinea? epilobioides?		60
539	Berberis trifoliolata		60
540	Psoralea aspidata		60
541	Schmalblättriger Plantago		60
542	Astragalus Lindh.	63	
543	Gnaphalium		60
544	Caryophyllacea	50	
545	Polygala alba		50
546	Corydalis fruct.	40	
547	Streptanthus		
548	Coreopsis cardamini fol.? Sinclairia?		
549 = 254/1850	Compositae		60
550	Vitis quinquefolia		60
551	Hemotium Wrightii	50	
552	Rhinum Acanthacea		60
553	Bragoria scutellarioides		24
554	Lindheimeria texana zur vervollständigung		10
555			60
556	Plantago		50
557	Psoralea rhombifolia 20 Ex / 1850		40
558	Gaura suffulta		20
559	Guaiacum flos		20
560	Gaura parviflora		60
561	Salviastrum texanum		60
562	------ geminiflora 3 x	38	
563	Carya olivaeformis		60
564	Salvia farinosa		60
565	Nicotiana Langsdorfii?		60
566.	Acacia Roem. fruct.		60
567.	Mirabilis		60
568.	Hydrocotyle umbellata?		50
569	Gras Elymus		50
570	Gras		50
571	Fonidium Nuttallianum	20	
572	Klein Camothus Nuttallianus	30	
573	Lupinus texensis		60
574.	Klein Labiate		60
575	Amblyopsis setigera 40 Ex / 1850	25	
576	Ptelea fruct.		
577	Cucurbita texana Pelg	12	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

578 Zyziphus lycioides? flos. 50
579 Sapindus marginatus fl.
580 Cosmidium filifolium
581 Mimosa Linth. fruct
582. Colubrina stricta flos.
583 Xanthoxylum fruct
584 Boerhavia?
585 Gonolobus flos 60
586 Lathyrus parillus
314/1850 12 Ex ——— 12
587 Neptunea lutea Rupp. 25
588 Cucurbita perennis 15
589 Sycidium Linthemii 40
590 Marsilea (S. Clara) 50
591 Ehretia
592 Cercis fruct
593 Tilia fruct
594 Scirpus articulatus Cyperus 49
595 Diodia teres x.
596 Tilia flos 47
597 Opuntia macrorhiza 50 Blüten x.
598 Desmanthus? tenuis flos fruct 74
599 Desmanthus fruct. —
600 Desmanthus pedunculatus flos et fruct. 50
601 Desmanthus mit kurzen Kronstielen 40
[Von hier an ist falsch numerirt wozu nöthig]
602 Grindelia squarrosa 25
603 Indigofera Anil? 50
604 Prunus prainosa 50
605 ~~Zyziphus lycioides~~ Celtis fruct 50
606 große dünne Crotonacee strauch
607 Dalea aurea Rupp.
608 kleines Sträuchlein an der Nordseite eines Felsen in der Wekolifluß 54 Stück.
609 Lipochaeta tenuis Rupp. 20
610 Silphium scabrinum 20.
611 ~~Coreopsis parviflora~~ Mohrsulm 20
612 Helianthus lenticularis
613 Desmanthus velutinus flos et fruct.
614 Heliotropium ——— 45
615 Salinischer Strauch am Wekolo 65

616 Herpestis monnieria 20 — 75
617 Mimulus 42 Stück. 20.
618 Verbena urticefolia? 42
619 Capsicum ~~[illegible]~~
620 Cucurbitacea, Melothria? monoec. 20
621 Herpestis cuneifolia 48 Stück 40
622 große Convolvulus 10
623 Boulinia ——— 19
624 Clematis roth fl. 12. fruct. 12. 12.
625 violettblaue Clematis = 627 40
626 zum Theil roth Clematis blau = 624 3
627 violettblaue in unsrer Fence. 6.
628 Sarcostemma tenuissimum 30
629 Scholleria graminifolia 10 Stück. 10.
630 Hydrocotyle repanda 30
631 Asclepias ~~[illegible]~~ 40
632 Solanea mit zusammengezogenen Blatt. 25.
633 Acerates viridis 9
634 Boerhavia 5
635 Palafoxia callosa 15
636 Aster Rupp. 35
637 Opuntia vaginata 20
638 Aster Rupp. 16
639 Eupatorium Cond. Rupp. 40
640 Amaranthus ——— 27.
641 Euphorbia ~~dentata~~ cyathophora? 21
642 Hydrolacea ~~12~~
643 große Crotonacee 24
644 Halea tenuis 12
645 Gräserart am Wekolo Mai 13
646 Nelumbium 0.
549 Opuntia macrorhiza 41
50 50.

Man muß richtig numeriren u. nicht die letzte Nummer doch 549, 649 setzen.

50

47

48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Aus Lindheimer's Briefen

3 Nov. 1845 pag 1. Echinocact. Lindheimeri auf Felsen [illegible].

pag 1. Abbildung v. Mammillaria intertexta No 2. wf.

" " Cereus caespitosus No 1 wf; zu Ende

Exemplar zu Pfordtenales

pag 2 " Mammillaria applanata No 3.

20 Nov. 1845 Schilderung der Gegend am Pierdenales

25 Dec. 1845 pag 7. über einige Pflanzen

pag 8. Solanum texense & Solanum v. Colorado, gelber

letzter Strauch, kleinere Früchte. –

5 Febr. 1846. Cedern alten mitte Januar, ein Fuß am Buffalobayou

wachsen in 3 Fuß dick zu 100 Fuß hoch

einige Pflanzengeographische Bemerkungen.

12 Febr 1846 pag 1. Tawakony plum

Ende Februar 1846. Echinocactus unicinatus ? v. San Antonio

Beschreibung & Zeichnung

pag 3 Algarobia 2 Fuß dick & 50 Fuß hoch

14 April 1846. Yucca aloe pag 3

Beschreibung einiger neuen Monocotyledonen, die von

Gray geschickt wurden; nebst Abbildung.

Beschreibung der Mexican Persimmon

21 April 1846

6 May 1846 Tetragonotheca ??

26 May 1846. pag 3. Gaillardia multiceps Pell

adonis Fuchsen etc

pag 4 Euphorbia

15 Juni 1846. pag 3 Echinocact. Lindheimeri Frucht –

Mammillaria digitata Blüte.

8 July 1846

1 Septemb. 1846. pag 1. Abbildung v. Cucurbita gymnostyla, Beschreibung

pag 6. Capsicum fol. rotundis, Pell gelbe Frucht.

Allamanda cathartica, Pflanze bitter, unwirksam

6 Septemb 1846.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
Missouri Botanical Garden

22 September 1846.

9 October 1846 pag 2. Aphanostephus mit Pfeff Fruchtfänger blüht bis

p. 2. Epochnata prägig, liefert einig gute Exemplare

p 3. farben der Castilleja purpurea, u. der Frühjahrsflor

v. Castill. Lupin, Phlox

32. Mimosa blüht zahlreich nicht; bei den Autor; wahrscheinlich

31 Große Leguminose v. Cibolo, Abkömmling fast, grad hohe

20' lang.

46. Prunus; Blätter noch unbezweifelt. Früchte ist geschehen

49 4 181 Kaum Gracia, durch die auch die Cercocarpus beispielsweise

von Fruchtes von Drummondii; Erscheinung dieser

172 Spigelia, einzeln, selten; Blüh pleiat, Mittags & Nachmittags offen

pag. 5. Verbena 7 ist auffallend, u. häufiger; 9 ist unrichtig. —

Unterscheidung der Yucca Arten. Paradox auf zweifelhaften

10 November 1846 pag 7 Echinocactus hamatus bis 2 Fuß lang

pag 8 Cucurbita ovifera wild!

7-15 Decemb 1846 pag 1. Weigelia in Indian Point.

11 Decemb 1846 pag 3 Yucca (maxima), von Galveston

bis Fixsor ist Fuß dick 8-10 Fuß hoch, mit Aloe

bei Galveston nur klein 2-4 Fuß hoch, aloes

Spanish bayonet. (Aloe Fuß)

25 Dec - 1846 - 6 Jan. 1847 p. 7. auffallend Strauch der

Fruchtsida

24 Jan - 1 März 1847 Beilagen Beschreibung der Lebensweise

und Cereus von Liano; ich habe jedoch

Cacteen gelegt.

23 März 1847. Sehr Blüthen von die Jüdin Geology Texas, Gramis,

Vernonia Lindheimeri fängt bei Braunfels an 29 geht bis zum Neuenales.

Ungnadia — sind über einzelne Pflanzen auf pag 5.

Einzelne Pflanzengeschichte pag. 7.

4 May 1847.

10 Juni 1847. Epipactis! auf Cypressen — Oestlich Büschel an

oben der Bachspiegel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

17 May 1847

23 May 1847 – 22 July

1 August 1847

5 September 1847 — pag 5. Gonnisberg 5 Meil nördlich von Friedrichsberg.

26 October 1847. Cochenillepflanze Brunfels bei z. Lima

Claude Androsace

22 November 1847

4 January 1848 — Green only the grasses were Alnus viridis Sophora, Cedar, Bumelia

20 January 1848

14 Febr – 15 May 1848

4 April 1848 — pag 4 Mexikanische Provenienz der Vegetation bei Brunfels dry in Cultur.

23 April 1848 — Cordia texana etc

20 May 1848.

30 June 1848 — Ebene der Liano and San Saba

July – October 1848

16 August 1848 — Portulacca (Frühst zu der Pflanzenwelt gleich)

4 September 1848 — Flora über Land an der San Saba Concho & Liano

19 September 1848

1 Jan 1849 — Sister Creek nach Dakes farm, Nebenfluß d. Guadeloupe. Cypressen der Stamm fleischig, Wurzeln – Äste gedrängt hängend pag 15 Blumen Cactus an Mühlenspindel Geschieben.

26 January 1849.

3 April 1849 — Gemischtheit der Vegetation an Comanche spring etc. Viscum pag 4. Alnus

10 May 1849 — Agit frisch Streptanthus – Astragalus Lindelani, Salvia ultizen Blume

8 June 1849 — Vegetation — pag 6 Cercis filipendula Dasylirion Yucca (aloefolia) – 4 Schuh hoch.

7 July 1849

9 August 1849 — Temperatur von Comanche spring. 15,7 R

26 August 1849 — Shrub with yellow edible berries, size of pears

Jarandia

20 September 1849

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

9 November 1849

30 November 1849 p. 9. Anderson. = fr Brien.

28 December 1849. Epikeda pag. 3.

15 January 1850 Yucca p. 9

9–21 February 1850

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Lindheimers Plants 1851
sent to Prof Short — 100 specim.

Sonidium. 551. 561. 518. 548. 546. 547. 565. 568. 567. 563. 573. 574. 562 549.
576. 575. 519. 520. 522. 508. 509. 511. 517. 506 551. 542. 550. 541.
536. 544. 535. 537. 538. 601. 600. 599. 598. 595. 596. 597. 585 586. 577.
314. 529. 512. 521. 590. 583. 525. 528. 591 529 593. 602 603. 604. 605
594. 601. 617. 631. 632. 629. 624. 625 630. 580. 581. 579. 582. 583. 578. 608
609. 610. 613. 644. 645. 642. 641. 640. 639. 637. 636. 638. 635 628. 616
622. 623. 620 614. 615 575 unguidis 527 559. 558.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI BOTANICAL GARDEN


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN